

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия				
				1	2	3	4	5
<b>Общебольничный медицинский персонал</b>								
1 Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора						
2 Врач-офтальмолог	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий приятных состояний						
3 Врач-диетолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора						
4 Врач-дерматовенеролог	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий приятных состояний						
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора						
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий приятных состояний						

<b>5 Помощник врача-эпидемиолога</b>	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
<b>6 Заведующий аптекой</b>	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
<b>7 Врач-рефлексотерапевт</b>	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
<b>Кабинет рефлексотерапии</b>				
<b>8 Медицинская сестра</b>	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
<b>9 Медицинская сестра по маскам</b>	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		

	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий на организм работника.
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести труда.
<b>Приемное отделение</b>		
10 Кастелянша	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий на организм работника.
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести труда.
11 Уборщик производственных и служебных помещений	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий на организм работника.
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести труда.
<b>Стационар\Мужское отделение 1 (50 коек психиатрических)</b>		
12 Медицинская сестра производственной	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора.
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий на организм работника.
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-	Снижение вредного воздействия тяжести труда.

13 Медицинский психолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
14 Кастеллана	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
15 Буфетчика	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
<b>Стационар\Мужское отделение 2 (60 коек принудительного лечения)</b>		
16 Медицинская сестра профилактической группы	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести

17 Медицинский психолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
18 Кастелянша	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
19 Буфетчика	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
<b>Стационар\Мужское отделение 3 (50 коек психиатрических)</b>		Снижение вредного воздействия тяжести
20 Медицинская сестра процедурной	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-	Снижение вредного воздействия тяжести

21 Кастелянша	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
22 Буфетница	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести
<b>Стационар\Отделение 4 (50 коек психиатрических)</b>		
23 Медицинская сестра проходящей	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
24 Кастелянша	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-	Снижение вредного воздействия тяжести

25 Буфетчика	Учитывая наличие нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженностей	
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести	
<b>Стационар\Женское отделение (60 коек психиатрических)</b>			
26 Медицинская сестра профес- турной	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести напряженности	
27 Кастелянша	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяжести	
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести напряженности	
28 Буфетчика	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяжести	
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести напряженности	
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяже-сти	
<b>Стационар\Психогигиеническое отделение</b>			

29 Медицинская сестра проце- дурной	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомен-дуется соблюдать правила личной гигиены, ис-пользовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биоло-гического фактора
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблаго-приятных воздей-ствий напряженно-сти
30 Медицинский психолог	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюде-ние периодичности медицинских осмотров. Раши-ональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяже-сти
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомен-дуется соблюдать правила личной гигиены, ис-пользовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биоло-гического фактора
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблаго-приятных воздей-ствий напряженно-сти
31 Кастелянша	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблаго-приятных воздей-ствий напряженно-сти
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюде-ние периодичности медицинских осмотров. Раши-ональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяже-сти
32 Буфетчика	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблаго-приятных воздей-ствий напряженно-сти
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюде-ние периодичности медицинских осмотров. Раши-ональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяже-сти

**Стационар\Отделение 7 (50 коек психиатрических)**

33 Медицинская сестра проце- дурной	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
34 Медицинский психолог	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжелой напряженности
35 Кастелянша	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.  Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
36 Буфетчика	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.  Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжелой напряженности
<b>Стационар)Отделение специализированного типа (50 коек принудительного лечения психических больных)</b>		Снижение вредного воздействия также

37 Медицинская сестра проце- дурной	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомен-дуется соблюдать правила личной гигиены, ис-пользовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биоло-гического фактора		
38 Медицинский психолог	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблаго-приятных воздей-ствий напряженно-сти	Снижение вредного воздействия тяже-сти	
39 Кастелянша	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблаго-приятных воздей-ствий напряженно-сти	Снижение вредного воздействия биоло-гического фактора	
40 Буфетчика	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюде-ние периодичности медицинских осмотров. Раши-ональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяже-сти	Снижение неблаго-приятных воздей-ствий напряженно-сти	
<b>Стационар(Отделение судебно-психиатрической экспертизы (20 коек)</b>				

41 Медицинская сестра проце- дурной	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомен-дуется соблюдать правила личной гигиены, ис-пользовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биоло-гического фактора
42 Кастелланша	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблаго-приятных воздей-ствий напряженно-сти
43 Буфетница	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюде-ние периодичности медицинских осмотров. Раци-ональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяже-стий
<b>Общий немедицинский персонал</b>		
45 Регистратор	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблаго-приятных воздей-ствий напряженно-сти
<b>Хозяйственный и обслуживающий персонал</b>		
53 Кухонный рабочий	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюде-ние периодичности медицинских осмотров. Раши-ональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяже-стий

<b>54 Столляр</b>	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий
<b>55 Водитель автомобиля</b>	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий
<b>56 Водитель автомобиля</b>	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий
<b>57 Водитель автомобиля</b>	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий
<b>58 Водитель автомобиля</b>	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий
<b>59 Кастелинша</b>	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий
<b>60 Дежурный по охраняемым объектам</b>	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия
<b>Обоснованное структурное подразделение г.Благовещенск\Общебольничный персонал</b>		
<b>61 Начальник обособленного структурного подразделения-врач-психиатр</b>	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора

	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
62 Врач-терапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
63 Врач-дерматовенеролог	Учитывая первично-эмодиональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
64 Старшая медицинская сестра подразделения	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.  Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
65 Медицинская сестра диетическая	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести
66 Медицинский дезинфектор	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора

	Периодически проводить контроль уровня вредных производственных факторов согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ (с изменениями на 14.07.2008г.) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", соблюдать периодичность прохождения медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия химического фактора
67 Медицинская сестра стерильизационной линии	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжелой напряженности
68 Помощник врача-эпидемиолога	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
69 Фармацевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжелой напряженности
	Учитывая снижение риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжелой напряженности
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжелой напряженности

	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяже-сти		
<b>Обоснованное структурное подразделение г.Благовещенск\Рентгенологический кабинет</b>				
70 Врач-рентгенолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
71 Рентгенлаборант	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий биологического фактора		
<b>Обоснованное структурное подразделение г.Благовещенск\Клинико-диагностическая лаборатория</b>				
72 Врач-клинической лабораторной диагностики	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Периодически проводить контроль уровня вредных производственных факторов согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ (с изменениями на 14.07.2008г.) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.", соблюдать периодичность прохождения медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия химического фактора		
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяже-сти		

73 Фельдшер-лаборант	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
74 Фельдшер-лаборант	<p>Периодически проводить контроль уровня вредных производственных факторов согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ (с изменениями на 14.07.2008г.) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", соблюдать периодичность прохождения медицинских осмотров</p> <p>Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора
	<p>Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.</p> <p>Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.</p>	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести
	<p>Периодически проводить контроль уровня вредных производственных факторов согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ (с изменениями на 14.07.2008г.) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", соблюдать периодичность прохождения медицинских осмотров</p> <p>Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.</p>	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	<p>Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-</p>	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести

#### Обоснованное структурное подразделение г.Благовещенск\Кабинет функциональной диагностики

<p><b>75 Врач-функциональной диагностики</b></p> <p>Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.</p> <p>Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>
<p><b>76 Врач-функциональной диагностики</b></p> <p>Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.</p>	<p>Снижение неблагоприятных воздействий биологического фактора</p>
<p><b>77 Медицинская сестра</b></p> <p>Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.</p> <p>Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.</p>	<p>Снижение неблагоприятных воздействий биологического фактора</p>
<p><b>78 Медицинская сестра</b></p> <p>Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.</p> <p>Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.</p> <p>Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>

Обоснованное структурное подразделение г.Благовещенск\Физиотерапевтический кабинет			
79 Врач-физиотерапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	
80 Медицинская сестра по физиотерапии	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести	
<b>Обоснованное структурное подразделение г.Благовещенск\Кабинет рефлексотерапии</b>			
81 Врач-рефлексотерапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	
82 Медицинская сестра	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженностей
83 Медицинская сестра по масажу	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести
<b>Обоснованное структурное подразделение г.Благовещенск\Кабинет социально-психологической помощи с телефоном доверия для лиц с кризисными состояниями</b>		
84 Врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
85 Врач-психотерапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности

86 Медицинская сестра	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
87 Медицинский психолог	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжелый напряженности
88 Медицинский психолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
<b>Обоснованное структурное подразделение г.Благовещенск Кабинет консультативной и организационно-методической работы</b>		
89 Заведующий кабинетом консультативной и организационно-методической работы-врач-статистик	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности

90 Врач-психиатр (областной консультант взрослого населения)	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, ис-пользовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
91 Врач-психиатр (областной консультант детско-подросткового населения)	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий наружно-воздействия биологического фактора
92 Врач-статистик	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий наружно-воздействия биологического фактора
93 Медицинская сестра	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, ис-пользовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий наружно-воздействия биологического фактора
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяже-стии
94 Медицинская сестра	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, ис-пользовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействи-ствий наружно-воздействия биологического фактора

	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести	
95 Медицинский статистик	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	
<b>Обоснованное структурное подразделение г.Благовещенск\Приемное отделение</b>			
96 Врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	
97 Медицинская сестра	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	
98 Уборщик производственных и служебных помещений	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести	
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести	

99 Заведующий отделением-врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
100 Врач-психиатр	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий биологического фактора
101 Врач-психотерапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
102 Старшая медицинская сестра	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий биологического фактора
103 Медицинская сестра процедурной	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора

	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий
104 Медицинская сестра палатная	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжелого фактора
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
105 Медицинская сестра палатная	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия также тяжелого фактора
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий также тяжелого фактора
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия также тяжелого фактора
106 Медицинская сестра палатная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий также тяжелого фактора

	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести		
107 Инструктор по трудовой терапии	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести		
108 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести		
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести		
109 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести		
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести		
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести		

	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, ис-пользовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
110 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
111 Санитарка	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяже-сти
112 Медицинский психолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, ис-пользовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
113 Кастелянша	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяже-сти

114 Буфетчика	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий на организм.	
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Радиональная организация производственного процес-са.	Снижение временного воздействия тяжелых условий труда.	
<b>Обоснованное структурное подразделение г.Благовещенск\Стационар\Женское отделение (50 коек психиатрических)</b>			
115 Заведующий отделением-Врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
116 Врач-психиатр	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий на организм.	
117 Врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
118 Врач-психотерапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
119 Старшая медицинская сестра	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
120 Медицинская сестра процедурной	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
121 Медицинская сестра палатная	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-	Снижение вредного воздействия тяжести

122 Медицинская сестра палатная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
123 Медицинская сестра палатная	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
124 Инструктор по трудовой терапии	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия тяжести
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
125 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора

	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий на рабочем месте
126 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжелого фактора
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение неблагоприятных воздействий биологического фактора
127 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжелого фактора
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение неблагоприятных воздействий биологического фактора
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий на рабочем месте
128 Санитарка	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжелого фактора
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение неблагоприятных воздействий на рабочем месте
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий на рабочем месте

	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести	
129 Медицинский психолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	
130 Кастелянша	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести	
131 Буфетчика	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести	
<b>Обоснованное структурное подразделение г.Благовещенск\Стационар\Детское отделение (50 коек психиатрических)</b>			
132 Заведующий отделением-врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	

133 Врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
134 Врач-психиатр	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	
135 Врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
136 Врач-педиатр	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	
137 Врач-невролог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	

138 Врач-психотерапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
139 Старшая медицинская сестра	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
140 Медицинская сестра процедурной	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
141 Медицинская сестра палатная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности

	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести		
142 Медицинская сестра п-латная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести		
143 Медицинская сестра п-латная	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести		
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение неблагоприятных воздействия биологического фактора		
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести		
144 Инструктор по трудовой терапии	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести		
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести		
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести		

145 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	<p>Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.</p> <p>Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p> <p>Снижение неблагоприятных воздействий тяжелой напряженности</p>
146 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	<p>Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.</p> <p>Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p> <p>Снижение неблагоприятных воздействий тяжелой напряженности</p>
147 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	<p>Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.</p> <p>Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p> <p>Снижение неблагоприятных воздействий тяжелой напряженности</p>
148 Санитарка	<p>Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.</p> <p>Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p> <p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>

	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий на организм
149 Логопед	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести
150 Медицинский психолог	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий на организм
151 Кастелянша	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
152 Буфетчика	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий на организм
<b>Обоснованное структурное подразделение г.Благовещенск\Лечебно-производственная (трудовая) мастерская (15 мест)</b>		

153 Врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
154 Инструктор по трудовой терапии	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
155 Заведующий отделением-врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение неблагоприятных воздействий биологического фактора
156 Врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности

157 Врач-психотерапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
158 Старшая медицинская сестра	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий на организм
159 Медицинский брат профессии другой	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.  Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия тяжести
160 Медицинская сестра палатная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.  Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий на организм

	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести
161 Инструктор по трудовой терапии	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжелой напряженности
162 Медицинский психолог	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
163 Уборщик производственных и служебных помещений	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжелой напряженности
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжелой напряженности
<b>Обоснованное структурное подразделение г.Благовещенск\Диспансерное отделение</b>		
164 Заведующий отделением-врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора

	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженностей
165 Врач-психиатр участковый	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
166 Врач-психиатр участковый	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
167 Врач-психиатр участковый	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
168 Врач-психиатр участковый	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
169 Врач-психиатр участковый	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора

	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
170 Врач-психиатр детский участковый	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, ис-пользовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
171 Врач-психиатр детский участковый	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
172 Врач-психиатр подростковый участковый	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, ис-пользовать СИЗ.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
173 Врач-психиатр подростковый	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
174 Врач-психотерапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, ис-пользовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора

	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий
175 Врач-психотерапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, ис-пользовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
176 Старшая медицинская сестра	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
177 Медицинская сестра участковая	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, ис-пользовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
178 Медицинская сестра участковая	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Радиональная организация производственного процес-са.	Снижение неблагоприятных воздействий тяже-сти
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, ис-пользовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяже-сти
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Радиональная организация производственного процес-са.	Снижение неблагоприятных воздействий тяже-сти
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, ис-пользовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора

	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий
179 Медицинская сестра участковая	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
180 Медицинская сестра участковая	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести
181 Медицинская сестра участковая	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести

	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяже-сти
182 Медицинская сестра про-цедурной	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяже-ствий напряженно-сти
183 Медицинская сестра	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяже-сти
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая наличие нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяже-ствий напряженно-сти
184 Медицинский статистик	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяже-ствий напряженно-сти
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий тяже-ствий напряженно-сти
185 Медицинский психолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействи-ствий напряженно-сти

186 Медицинский психолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
187 Медицинский психолог	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий на напряженность
188 Медицинский психолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
189 Медицинский психолог	Учитывая снижение биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение неблагоприятных воздействий на напряженность
190 Логопед	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
192 Уборщик производственных и служебных помещений	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий на напряженность

	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяже-сти		
193 Уборщик производствен-ных и служебных помещений	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздей-ствий напряженно-сти		
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяже-сти		
194 Уборщик производствен-ных и служебных помещений	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздей-ствий напряженно-сти		
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяже-сти		
<b>Обоснованное структурное подразделение г.Благовещенск\Кабинет активного диспансерного наблюдения и проведения амбулаторного принудительного лечения</b>				
195 Врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биоло-гического фактора		
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздей-ствий напряженно-сти		
196 Медицинская сестра	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биоло-гического фактора		
	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздей-ствий напряженно-сти		

	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	<b>Обособленное структурное подразделение г.Благовещенск\Амбулаторное отделение</b>	<b>Судебно-психиатрической экспертизы</b>	
197 Заветывающий отделением-Врач судебно-психиатрический эксперт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Снижение вредного воздействия тяжести
198 Врач-судебно-психиатрический эксперт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий биологического фактора	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
199 Врач-судебно-психиатрический эксперт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий биологического фактора	Снижение вредного воздействия биологического фактора
200 Врач-судебно-психиатрический эксперт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		

201 Врач-судебно-психиатрический эксперт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
202 Врач-судебно-психиатрический эксперт	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
203 Медицинский психолог	<p>Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.</p> <p>Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.</p>	<p>Снижение неблагоприятных воздействий напряженности</p> <p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>
<b>Обоснованное структурное подразделение г.Благовещенск\Общий немедицинский персонал</b>		
204 Воспитатель	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести	
Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	
205 Воспитатель		

	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести		
206 Воспитатель	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженностей		
207 Социальный работник	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести		
208 Специалист по социальной работе	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести		
209 Регистратор	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение вредного воздействия тяжести		
210 Регистратор	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженностей		
211 Регистратор	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженностей		

<b>212 Регистратор</b>	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий
<b>213 Регистратор</b>	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий
<b>214 Регистратор</b>	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий
<b>Обосновленное структурное подразделение г. Благовещенск/Хозяйственный и обслуживающий немелининский персонал</b>		
<b>217 Машинист по стирке и ремонту спецодежды</b>	Периодически проводить контроль уровня вредных производственных факторов согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", соблюдать периодичность прохождения медицинских осмотров.	Снижение запыленности
<b>218 Рабочий прачечной</b>	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести
<b>219 Столляр</b>	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести
<b>220 Водитель автомобиля</b>	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий
<b>221 Водитель автомобиля</b>	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий

222 Водитель автомобиля	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженностей
223 Водитель автомобиля	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженностей
224 Уборщик производственных и служебных помещений	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженностей
225 Уборщик производственных и служебных помещений	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести
226 Уборщик производственных и служебных помещений	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести
227 Уборщик производственных и служебных помещений	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженностей
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести

228 Уборщик производственных и служебных помещений	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий
229 Уборщик территорий	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процес-са.	Снижение вредного воздействия тяжести
230 Парикимахер	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий
231 Вахтер	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий
232 Гардеробщик	Учитывая первично-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение вредного воздействия тяжести

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач  
(должность)

*(подпись)*

О.А. Карловский  
(Ф.И.О.)

*10.09.2021*  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заместитель главного врача по меди-

цинской части

(должность)

начальник отдела кадров

(должность)

специалист по охране труда

(должность)

председатель профсоюзного комитета

(должность)

1471

(№ в реестре)

16.08.2021

(дата)

Е.Н. Смородникова

(Ф.И.О.)

И.А. Иванченко

(Ф.И.О.)

С.А. Турукина

(Ф.И.О.)

Г.А. Грибкова

(Ф.И.О.)

16.08.2021

(дата)

16.08.2021

(дата)

Забелина Полина Сергеевна

(Ф.И.О.)