

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Филиал ГБУЗ АО "АОПБ" в г.Свободный\Общественный персонал					
1 Начальник филиала-врач психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
2 Врач-терапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
3 Врач-психотерапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
4 Врач-невролог	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
4 Врач-невролог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
5 Врач-офтальмолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
6 Врач-отоларинголог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
7 Врач-клинической лабораторной диагностики	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (мо-локо), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
8 Врач-рентгенолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
9 Врач-физиотерапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжелых			
10 Врач-функциональной диагностики	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
11 Старшая медицинская сестра филиала	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжелых			
12 Медицинская сестра функциональной диагностики	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
13 Медицинская сестра по массажу	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
14 Медицинская сестра диетическая	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
15 Медицинский дезинфектор	Периодически проводить контроль уровня вредных производственных факторов согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ (с изменениями на 14.07.2008г.) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", соблюдать периодичность прохождения медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
16 Медицинская сестра по физиотерапии	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17 Медицинский статистик	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
18 Фельдшер-лаборант	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая вредные условия труда сохранять за работником право на льготы и спец. питание (молок), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
19 Рентгенолаборант	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
20 Медицинская сестра стерилизационной	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
21 Помощник врача-эпидемиолога	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Филиал ГБУЗ АО "АОПБ" в г.Свободный Кабинет социально-психологической помощи					
22 Врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

23 Медицинский психолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутрениий трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Филиал ГБУЗ АО "АОПБ" в г.СвободныйПриемное отделение					
24 Врач-психиатр приемного отделения	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутрениий трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
25 Медицинская сестра приемного отделения	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутрениий трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рашиональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
26 Уборщик производственных и служебных помещений	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутрениий трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рашиональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиал ГБУЗ АО "АОПБ" в г.СвободныйСтационар\Мужское отделение I (50 коек психиатрических)					

27 Заведующий отделением-врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
28 Врач-психиатр	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
29 Старшая медицинская сестра	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжелых			
30 Медицинская сестра процедурной	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжелых			

31 Медицинская сестра палатная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
32 Инструктор по трудовой терапии	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
33 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжестей			
34 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рашиональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
35 Санитарка	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рашиональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
36 Медицинский психолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
37 Кастелянша	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рашиональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
38 Буфетчица	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Фигиал ГБУЗ АО "АОПБ" в г.Свободный\Стационар\Медико-реабилитационное отделение (50 коек психиатрических)					
39 Заведующий отделением-врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
40 Врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
41 Врач-психотерапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
42 Старшая медицинская сестра	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

		Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рацональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
43 Медицинская сестра процедурной	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
44 Медицинская сестра палатная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
45 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			

46 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутрениний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
47 Санитарка	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутрениний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
48 Медицинский психолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутрениний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
49 Кастелянша	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутрениний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			

50 Буфетчица	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиал ГБУЗ АО "АОПБ" в г.Свободный/Стационар/Женское отделение (50 коек психиатрических)					
51 Заведующий отделением-врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
52 Врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
53 Старшая медицинская сестра	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			

54 Медицинская сестра процедурной	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рабочая организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
55 Медицинская сестра палатная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рабочая организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
56 Инструктор по трудовой терапии	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рабочая организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
57 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рацональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
58	Младшая медицинская сестра по уходу за больными Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рацональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
59	Младшая медицинская сестра по уходу за больными Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рацональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
60	Санитарка Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
61 Медицинский психолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
62 Кастелянша	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
63 Буфетчица	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Флигаль ГБУЗ АО "АОПБ" в г.Свободный/Дневной стационар (30 коек)					
64 Врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

65 Врач-психотерапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
66 Медицинская сестра процедурной	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
67 Медицинская сестра палатная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
68 Медицинский психолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

Фигиал ГБУЗ АО "АОПБ" в г.Свободный Диспансерное отделение

69 Заведующий отделением-врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
70 Врач-психиатр участковый	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутрениий трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рацональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести		
71 Врач-психиатр детский участковый	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутрениий трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести		
72 Врач-психиатр подростковый участковый	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		

	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
73 Врач-психотерапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
74 Врач-рефлексотерапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
75 Старшая медицинская сестра	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
76 Медицинская сестра участковая	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести		
77 Медицинская сестра участковая	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести		
78 Медицинская сестра	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести		
79 Медицинский психолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		

80 Кастелянша	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
81 Уборщик производственных и служебных помещений	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиал ГБУЗ АО "АОПБ" в г.Свободный\Общий немедицинский персонал					
82 Социальный работник	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
83 Специалист по социальной работе	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
84 Регистратор	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Филиал ГБУЗ АО "АОПБ" в г.Свободный\Хозяйственный и обслуживающий персонал					

92 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Периодически проводить контроль уровня вредных производственных факторов согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.", соблюдать периодичность прохождения медицинских осмотров	Снижение запыленности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рацональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
93 Повар	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
94 Мойщик посуды и чистильщик овощей	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
95 Водитель автомобиля	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
96 Гардеробщик	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рациональная организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
97 Уборщик производственных и служебных помещений	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

98 Уборщик территорий	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рабочая организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			
100 Парикмахер	Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника. Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса, рекомендуется соблюдать внутренний трудовой режим работника.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров. Рабочая организация производственного процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

главный врач
(должность)

(подпись)

О.А. Карловский
(Ф.И.О.)

24.08.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник филиала-врач-психиатр
(должность)

(подпись)

С.В. Колтыга
(Ф.И.О.)

24.08.2021
(дата)

начальник отдела кадров
(должность)

(подпись)

И.А. Ивалченко
(Ф.И.О.)

24.08.2021
(дата)

специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

С.А. Туркина
(Ф.И.О.)

24.08.2021
(дата)

председатель профсоюзного комитета
(должность)

(подпись)

Г.А. Грибова
(Ф.И.О.)

24.08.2021
(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1471

(№ в реестре)

(подпись)

Забелина Полина Сергеевна
(Ф.И.О.)

16.08.2021
(дата)